



Masina de frecat - aspirat compacta, actionata cu curent si tehnica cu discuri pentru freca-rea, samponarea, polisarea si cristalizarea diverselor suprafete mici precum trepte sau per- vaze.

1 Posibilitati de utilizare multilaterale

- Utilizabil vertical sau orizontal
- Perii pentru colt disponibile, pentru o curatare pana in colturi

2 Rezervor detasabil

- Optional este disponibil un rezervor de apa curata cu teava de ghi- daj cu volum de 5 l.
- Usureaza curatarea pe trepte

3 Turatie variabila

- Reglabil fara intrerupere de la 0 la 470 rpm
- Viteza periiilor poate fi adaptate la fiecare utilizare

4 Gama vasta de accesorii

- Sunt disponibile perii de diferite duritati si diametre Ideal pentru curatarea covoarelor
- Tampoane si discuri pentru pardoseli netede

MISSING PICTURE: \\AKDE1657\EPIMFS\produktion\export\Produktdatenbl_tter\Produktdatenblatt_Ger_te_Professional\SYSTEM\Ger_te\2015_04_11
 \23_28_58_028_1029873\IM0023414

BD 17/5 C

Date tehnice


Numar de comanda		1.737-105.0
		4039784470026
Latime de lucru	mm	200 / 170
Latime lucru perii	mm	170
inaltimea de lucru	mm	330
Viteza periiilor	rpm	0-470
Putere motor perii	W	150
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	60
Tensiune	V	220-230
Frecventa	Hz	50-60
Greutate	kg	5
Dimensiuni (L x l x H)	mm	360 x 180 x 330

Dotare

Viteza reglabila a periiilor		■
Roti		■
Actionare cu curent		■
Rezervor (optional)	l	3,5
Rezervor optional (2)	l	5

■

BD 17/5 C 1.737-105.0




		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Perii disc BD								
Perie de polizare, moale, 170 mm	1	6.994-114.0		170 mm		1 Pieses		Perie pentru polizat, moale, din fibre naturale din plante, 170 mm <input type="checkbox"/>
Perie samponare, 170 mm	2	6.994-115.0		170 mm		1 Pieses		Perie pentru samponare pentru covor, albastru, 170 mm <input type="checkbox"/>
Perie disc, medie, 170 mm	3	6.994-112.0		170 mm		1 Pieses		mijlocie, dura, rosie, 170 mm (inainte alb) <input type="checkbox"/>
Perie cotita, medie, 170 mm	4	6.994-127.0		170 mm		1 Pieses		Perie pentru colturi, mijlocie, dura, rosie, 170 mm (inainte alb) <input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 170 mm	5	6.994-113.0		170 mm		1 Pieses		dur, GRIT, negru, 170 mm (inainte gri) <input type="checkbox"/>
Perie cotita, dura, 170 mm	6	6.994-128.0		170 mm		1 Pieses		Perie pentru colturi, dura, neagra, 170 mm (inainte gri) <input type="checkbox"/>
Perie disc, moale, 200 mm	7	6.994-118.0		200 mm		1 Pieses		moale, din natürlichen fibre din plante, 200 mm <input type="checkbox"/>
Perie disc, medie, 200 mm	8	6.994-116.0		200 mm		1 Pieses		mijlociu, dur, rosu, 200 mm (inainte alb) <input type="checkbox"/>
Perie disc, dura, 200 mm	9	6.994-117.0		200 mm		1 Pieses		dur, GRIT, negru, 200 mm (inainte gri) <input type="checkbox"/>

BD 17/5 C 1.737-105.0



		Numar de comanda	Diametru de lucru	Cantitate		
Paduri						
Lavete	1	6.994-120.0	170 mm	1 Pieces	Foarte moale, alb, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
	2	6.994-126.0	170 mm	1 Pieces	Strat de lustruire, alb, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
	3	6.994-124.0	170 mm	1 Pieces	Moale, bej, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
	4	6.994-122.0	170 mm	1 Pieces	Mediu-moale, rosu, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
	5	6.994-123.0	170 mm	1 Pieces	Mediu-dur, verde, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
	6	6.994-121.0	170 mm	1 Pieces	Negru, 170 mm.	<input type="checkbox"/>
Port-Pad						
Actionare Lavete	7	6.994-119.0	170 mm	1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Diamantpads						
Lavete diamant, alb	8	6.371-242.0	160 mm	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Lavete diamant, galben	9	6.371-243.0	160 mm	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
Lavete diamant, verde	10	6.371-241.0	160 mm	5 Pieces		<input type="checkbox"/>

BD 17/5 C 1.737-105.0



		Numar de comanda	Lungime		Cantitate		
Altele							
Protectie impotriva stropirii	1	6.994-129.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Rezervor apa curata 3,5 l	2	6.994-130.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Rezervor apa curata 5 l cu bara de directie	3	6.994-131.0			1 Pieces		<input type="checkbox"/>
Cablu prelungire	4	6.647-022.0	20 m		1 Pieces	Cablu de prelungire, 20 m, 3x1,5 mm ² . Cu stift de impamantare rezistent la imprecare, eliberare a tensiunii si manson anti-inceoierie.	<input type="checkbox"/>