

Mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, ușor de folosit

- Rezervorul de soluție și rezervorul de colectare sunt integrate într-o singură piesă turnată, rezultând astfel un rezervor cu capacitate mai mare. Arhitectura corpului ajută la mărirea capacității rezervorului, pentru operațiuni de spălare mai îndelungate cu un singur plin de rezervor. Astfel veți economisi timp!
- Ușor de folosit. Încărcătorul integrat, forța de împingere redusă și comutatorul ergonomic pentru pornire/oprire ajută utilizatorul să manevreze mai bine produsul și să folosească mai puțină forță în timpul spălării.
- Ușor și simplu de folosit de către utilizator. Capacul rezervorului de colectare este mult mai mare decât la produsele concurente, ceea ce face ca spălarea rezervorului de colectare să fie mai ușoară.
- Rezervor de apă ușor de umplut; motorul periei și cel de aspirare sunt bine protejate de stropii de apă.
- Disponibile în versiune cu cablu de alimentare sau cu baterii, pentru a oferi clientului flexibilitate la alegerea celui mai potrivit produs pentru nevoile sale în materie de curățenie.







Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat



AS430/510 sunt mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, simplu de folosit. Soluția perfectă pentru spălare și uscare în medii de mărime medie și foarte circulante.

Sunt ideale pentru curățenia zilnică în interior, în zone de mărime medie, cum ar fi: hoteluri, restaurante, școli, mall-uri și alte magazine de retail, precum și spitale sau stații de metrou/tren.

• Standard equipment



Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS430 B	AS430 C	AS510 B
	Perie disc					
	PERIE	VF90417	1			•
	Lamelă					
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0			•
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0			•
	Încărcător					
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1	•		•
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1		•	
	Lamele, margini și protecții la stropire					
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1			•

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
	Perie disc					
	PERIE	VF90417	1	•		
	Lamelă					
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0	•		
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0	•		



Mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, ușor de folosit

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
	Încărcător					
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1			
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1	•		
	Lamele, margini și protecții la stropire					
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1	•		

● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	AS510 B UK	AS510 C UK
	Perie disc				
	PERIE	VF90417	1	•	•
	Lamelă				
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0	•	•
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0	•	•
	Încărcător				
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1		
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1		
	Lamele, margini și protecții la stropire				
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1	•	•

Model	AS430 B	AS430 C	AS510 B
Ref. no.	50000218	50000219	50000238

PRODUCT FEATURES

Cronometru			•
Versiune cablu			
Versiune pe baterii	•	•	•
Furtunuri colectare și golire	•	•	•
Indicator nivel apă	•	•	•

Model	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
Ref. no.	50000239	50000220	50000221

PRODUCT FEATURES

Cronometru	•		
Versiune cablu		•	•
Versiune pe baterii	•		
Furtunuri colectare și golire	•	•	•
Indicator nivel apă	•		



Mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, ușor de folosit

Model	AS510 B UK	AS510 C UK
Ref. no.	50000240	50000241

PRODUCT FEATURES

Cronometru		
Versiune cablu	•	•
Versiune pe baterii		
Furtunuri colectare și golire	•	•
Indicator nivel apă		

Technical specifications	AS430 B	AS430 C	AS510 B
Nivel de zgomot (dB(A))	70	70	70
Lungime cablu (m)/ tip mufă	N/A	N/A	N/A
Motor perie (W)	550	550	650
Putere motor aspirare (W)	350	350	350
Tip baterie	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 85Ah/20h AGM	2X12V 105Ah/20h AGM
Aspirare (mm H ₂ O)	1200	1200	1200
Rata productivității (m ² / h)	1100	1100	1600
Rezervor soluție (l)	40	40	40
Rezervor colectare (l)	40	40	40
Lățime lamelă (mm)	730	730	790
Diametru perie/pad (mm)	430	430	510
Presiune perie (kg)	30 Max	30 Max	35 Max
Viteză perie (RPM)	150	150	150
Dimensiuni LxLxH (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	340x330x260	340x330x260	340x330x260
Greutate max. la încărcare (kg)	152	152	168
Greutate netă (kg)	112	112	128

Technical specifications	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
Nivel de zgomot (dB(A))	70	70	70
Lungime cablu (m)/ tip mufă	N/A	20	20
Motor perie (W)	650	750	750
Putere motor aspirare (W)	350	650	650
Tip baterie	2X12V 105Ah/20h AGM	N/A	N/A
Aspirare (mm H ₂ O)	1200	1200	1200
Rata productivității (m ² / h)	1600	1100	1100
Rezervor soluție (l)	40	50	50



Mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, ușor de folosit

Technical specifications	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
Rezervor colectare (l)	40	50	50
Lățime lamelă (mm)	790	730	730
Diametru perie/pad (mm)	510	430	430
Presiune perie (kg)	35 Max	35 max	35 max
Viteză perie (RPM)	150	160	160
Dimensiuni LxLxH (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170	1200x610x1170
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	340x330x260	N/A	N/A
Greutate max. la încărcare (kg)	168	120	120
Greutate netă (kg)	128	70	70



Technical specifications	AS510 B UK	AS510 C UK
Nivel de zgomot (dB(A))	70	70
Lungime cablu (m)/ tip mufă	20	20
Motor perie (W)	750	750
Putere motor aspirare (W)	650	650
Tip baterie	N/A	N/A
Aspirare (mm H2O)	1200	1200
Rata productivității (m ² / h)	1600	1600
Rezervor soluție (l)	50	50
Rezervor colectare (l)	50	50
Lățime lamelă (mm)	790	790
Diametru perie/pad (mm)	510	510
Presiune perie (kg)	38 Maz	38 Max
Viteză perie (RPM)	160	160
Dimensiuni LxLxH (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Mărime compartiment baterie (lxlxh) (mm)	N/A	N/A
Greutate max. la încărcare (kg)	124	124
Greutate netă (kg)	74	74

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment






Accessories		Ref. no.	Min. required	AS430 B	AS430 C	AS510 B
	Încărcător					
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1	●		●
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1		●	
	Perie disc					
	PERIE	VF90417	1			●
	Suporturi de pad					
	ELEMENT ACȚIONARE PAD	VF90416	1			○








Mașini de spălat-aspirat împinse, de mărime medie, ușor de folosit

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS430 B	AS430 C	AS510 B
	Lamelă					
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0			•
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0			•
	Lamele, margini și protecții la stropire					
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1			•

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS510 C	AS430 B UK	AS430 C UK
	Încărcător					
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1			
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1	•		
	Perie disc					
	PERIE	VF90417	1	•		
	Suporturi de pad					
	ELEMENT ACȚIONARE PAD	VF90416	1	○		
	Lamelă					
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0	•		
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0	•		
	Lamele, margini și protecții la stropire					
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1	•		

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	AS510 B UK	AS510 C UK
	Încărcător				
	ÎNCĂRCĂTOR EU	VF90271-EU	1		
	ÎNCĂRCĂTOR UK	VF90271-UK	1		
	Perie disc				
	PERIE	VF90417	1	•	•
	Suporturi de pad				
	ELEMENT ACȚIONARE PAD	VF90416	1	○	○
	Lamelă				
	LAMĂ DORSALĂ BURETE	VF90120	0	•	•
	LAMĂ FRONTALĂ BURETE	VF90119	0	•	•
	Lamele, margini și protecții la stropire				
	TRUSĂ BURETE RENFORSAT CU ALUMINIU	VF90135	1	•	•

