

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

Seria BA651/751/851 reprezintă o adevărată inovație în lumea mașinilor de spălat-aspirat și o valoare adăugată concretă pentru profesioniștii în curățenie. Acum toate mașinile sunt dotate cu sistemul Ecoflex, care controlează consumul și garantează posibilitatea creșterii temporare a cantității de apă și detergent și a presiunii asupra periei pentru sarcini de curățenie mai dificile. Până acum nu a mai existat o astfel de combinație extraordinară între un design ergonomic, performanțe înalte și tracțiune superioară. Aceasta este o unitate împinsă completă pentru curățenia în spații mari.








- Opțiunea Ecoflex, sistem de amestecare a detergenților
- Nivel al zgomotului extrem de redus (până la 58 dB(A)) pentru curățenie pe timpul zilei
- Combinație între o lățime de frecare de 86 cm și rezervoare de mare capacitate, ceea ce duce la o productivitate mare
- Construcție robustă, design de ultimă generație și materiale mai bune, care oferă fiabilitate sporită și durată de utilizare mai mare
- Platformele interschimbabile pentru perii permit alegerea a 3 discuri de mărimi diferite sau a unui cilindru de 71 cm



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat








Versatilitate mai mare, productivitate eu până la 30% mai mare, fiabilitate mai bună ca niciodată, funcționare extrem de silențioasă și cele mai avansate elemente de ergonomie posibile.

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	BA 651	BA 751	BA 751 C
 Perie, cilindrică PERIE POLIPROPILENĂ 28 ROȘU	56412046	2			
 Sistem Ecoflex TRUSĂ CHIMICĂ ECOFLEX	9097457000	1			
 Lamelă TRUSĂ LAME FĂRĂ URME 890MM/35	9100000281	1	•	•	•
 Baterii BATERIE 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	4			
	BATERIE 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4		
 ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT TRUSĂ ÎNCĂRCĂTOR BATERIE INTEGRAT 24V 25A 230V	9097597000	1			
 Incarcator extern ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 25A SB120R	80542425	1			
 Protecție la stropire PROTECȚIE LA STROPIRE 650MM/26	909 5224 000	1	•		

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

## ● Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	BA 851
	Perie, cilindrică PERIE POLIPROPILENĂ 28 ROȘU	56412046	2	
	Sistem Ecoflex TRUSĂ CHIMICĂ ECOFLEX	9097457000	1	
	Lamelă TRUSĂ LAME FĂRĂ URME 890MM/35	9100000281	1	
	Baterii BATERIE 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	
	BATERIE 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4	
	ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT TRUSĂ ÎNCĂRCĂTOR BATERIE INTEGRAT 24V 25A 230V	9097597000	1	
	Incarcator extern ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 25A SB120R	80542425	1	
	Protecție la stropire PROTECȚIE LA STROPIRE 650MM/26	909 5224 000	1	

Model	BA 651	BA 751	BA 751 C
Ref. no.	9087240020	9087243020	9087246020

## PRODUCT FEATURES

Versiune perie disc	•	•	
Amortizoare față-spate	•	•	•
Oprire automată a periei	•	•	•
Oprire automată a soluției	•	•	•
Versiune perie cilindrică			•
Punte perie interschimbabilă	•	•	•
Presiune reglabilă asupra periei	•	•	
Container pentru colectarea resturilor			•
Maner ajustabil	•	•	•
Perie cu pornire/oprire	•	•	
Tablou de comandă tactil one touch	•	•	•
Capac detașabil	•	•	•
Indicator nivel apă	•	•	•
Tavă resturi	•	•	•
ECOFLEX	•	•	•
Squeegee			

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

Model	BA 851
Ref. no.	9087247020

## PRODUCT FEATURES

Versiune perie disc	•
Amortizoare față-spate	•
Oprire automată a periei	•
Oprire automată a soluției	•
Versiune perie cilindrică	
Punte perie interschimbabilă	•
Presiune reglabilă asupra periei	•
Container pentru colectarea resturilor	
Maner ajustabil	•
Perie cu pornire/oprire	•
Tablou de comandă tactil one touch	•
Capac detașabil	•
Indicator nivel apă	•
Tavă resturi	•
ECOFLEX	•
Squeegee	

Technical specifications	BA 651	BA 751	BA 751 C
Tip mufă	-	-	-
Durata maxima de utilizare fara intrerupere	4.3	4.3	3.3
Viteza maximă (km/h)	5.6	5.6	5.6
Tensiune (V)	24	24	24
Clasa de protecție ip	IPX4	IPX4	IPX4
Clasa de izolație	III	III	III
Putere nominală (W)	1420	1420	1820
Motor perie (W)	2 x 400	2 x 400	2 x 600
Putere motor tracțiune (W)	200	200	200
Putere motor aspirare (W)	420	420	420
Flux de aer (l/sec)	29.6	29.6	29.6
Aspirare (kPa)	14.2	14.2	14.2
Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744)	58	58	58
Rata productivității teoretică/efectivă (m <sup>2</sup> /h)	3700/2200	3980/2390	3980/2390
Lățime spălare (mm)	660	710	710
Lățime min. pentru întoarcere (cm)	200	200	200
Debit apă (l/m)	1.1/3.4	1.1/3.4	1.1/3.4



## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari





Technical specifications	BA 651	BA 751	BA 751 C
Rezervor soluție/colectare (l)	85/85	85/85	85/85
Lățime lamelă (mm)	890	890	890
Diametru perie/pad (mm)	330/330	370/355	-
Presiune perie (kg)	32/52	32/52	35
Viteză perie (RPM)	220	220	613
Brush quantity and type	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical
Lungime x lățime x înălțime (cm)	150x60x105	150x60x105	147x60x105
Greutate brută (gvw) (kg)	470	470	470
Greutate netă (kg)	178	178	178

Technical specifications	BA 851
Tip mufă	-
Durata maxima de utilizare fara intrerupere	4.3
Viteza maximă (km/h)	5.6
Tensiune (V)	24
Clasa de protecție ip	IPX4
Clasa de izolație	III
Putere nominală (W)	1420
Motor perie (W)	2 x 400
Putere motor tracțiune (W)	200
Putere motor aspirare (W)	420
Flux de aer (l/sec)	29.6
Aspirare (kPa)	14.2
Nivel presiune sonoră la 1.5 m (dB(A)ISO 3744)	58
Rata productivității teoretică/efectivă (m²/h)	4820/2895
Lățime spălare (mm)	860
Lățime min. pentru întoarcere (cm)	200
Debit apă (l/m)	1.1/3.4
Rezervor soluție/colectare (l)	85/85
Lățime lamelă (mm)	1040
Diametru perie/pad (mm)	430/432
Presiune perie (kg)	32/52
Viteză perie (RPM)	220
Brush quantity and type	2 Disc
Lungime x lățime x înălțime (cm)	157x60x105
Greutate brută (gvw) (kg)	470
Greutate netă (kg)	178











## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment





Accessories		Ref. no.	Min. required	BA 651	BA 751	BA 751 C
 330mm	Pad 13" / 330 mm					
	PAD 13 330MM ECO ALB 5BUC.	10001915	2	□		
	PAD 13 330MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001911	2	□		
	PAD 13 330MM ECO MARO 5BUC.	10001912	0	□		
	PAD 13 330MM ECO NEGRU 5BUC.	10001910	2	□		
	PAD 13 330MM ECO ROȘU 5BUC.	10001914	2	□		
	PAD 13 330MM ECO VERDE 5BUC.	10001913	2	□		
 355mm	Pad 14" / 355 mm					
	PAD 14 355 MM ECO MARON 5 BUC.	10001974	0		□	
	PAD 14 355MM ECO ALB 5BUC.	10001921	0		□	
	PAD 14 355MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001917	2		□	
	PAD 14 355MM ECO MARO 5BUC.	10001918	2		□	
	PAD 14 355MM ECO NEGRU 5BUC.	10001916	0		□	
	PAD 14 355MM ECO ROȘU 5BUC.	10001920	2		□	
	PAD 14 355MM ECO VERDE 5BUC.	10001919	0		□	
 432mm	Pad 17" / 432 mm					
	PAD 17 432 MM ECO COVOR 6 BUC.	10001935	0		□	
	PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	2		□	
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	2		□	
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	2		□	
	PAD 17 432MM ECO EXTRACTOR 5BUC.	10001978	1			
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	2		□	
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	2		□	
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	0		□	
	PAD 17 432MM EPP MARONIU 10BUC.	10001975	0		□	
	Paduri speciale					
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002321	2	□		
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002322	2	□		
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002320	2	□		
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002323	0	□		
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002325	2		□	
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002326	2		□	
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002324	1		□	
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002327	0		□	
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	2		□	
PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	2		□		

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari









Accessories		Ref. no.	Min. required	BA 651	BA 751	BA 751 C
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	0		<input type="checkbox"/>	
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	2		<input type="checkbox"/>	
Perie, cilindrică						
	PERIE 180 GRIT 28-ALBASTRĂ/GRI	56412193	2			<input type="checkbox"/>
	PERIE DURĂ DIN NAILON 28 NATURALĂ	56412192	2			<input type="checkbox"/>
	PERIE MOALE DIN NAILON 28 GALBENĂ	56412191	2			<input type="checkbox"/>
	PERIE POLIPROPILENĂ 28 ROȘU	56412046	2			<input type="checkbox"/>
Incarcator extern						
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 25A SB120R	80542425	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Baterii						
	BATERIE24V-220AH GEL CELULE SINGULARE	L00210012	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIE24V-240AH MEDII UMEDE CU AQUAMATIC	L00290018	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-200AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80564900	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-255AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80565000	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lamelă						
	TRUSĂ LAME FĂRĂ URME 890MM/35	9100000281	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	TRUSĂ LAME PU 890MM/35	9096991000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistem Ecoflex						
	TRUSĂ CHIMICĂ ECOFLEX	9097457000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT						
	TRUSĂ ÎNCĂRCĂTOR BATERIE INTEGRAT 24V 25A 230V	9097597000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altele						
	FILTRU ANTI-SPUMĂ	909 5065 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ROȚILE MOI PENTRU SPATE	909 5511 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ MOTOR ASPIRARE 3 FAZE 670W 24V	9098455000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ ROȚI FRONTALE	909 5512 000	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ SUPORT BANDĂ CAUCIUC	909 6734 000	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Protecție la stropire						
	PROTECȚIE LA STROPIRE 650MM/26	909 5224 000	1	<input checked="" type="checkbox"/>		

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	BA 851
 330mm	Pad 13" / 330 mm			
	PAD 13 330MM ECO ALB 5BUC.	10001915	2	
	PAD 13 330MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001911	2	
	PAD 13 330MM ECO MARO 5BUC.	10001912	0	
	PAD 13 330MM ECO NEGRU 5BUC.	10001910	2	
	PAD 13 330MM ECO ROȘU 5BUC.	10001914	2	
	PAD 13 330MM ECO VERDE 5BUC.	10001913	2	
 355mm	Pad 14" / 355 mm			
	PAD 14 355 MM ECO MARON 5 BUC.	10001974	0	□
	PAD 14 355MM ECO ALB 5BUC.	10001921	0	□
	PAD 14 355MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001917	2	□
	PAD 14 355MM ECO MARO 5BUC.	10001918	2	□
	PAD 14 355MM ECO NEGRU 5BUC.	10001916	0	□
	PAD 14 355MM ECO ROȘU 5BUC.	10001920	2	□
	PAD 14 355MM ECO VERDE 5BUC.	10001919	0	□
 432mm	Pad 17" / 432 mm			
	PAD 17 432 MM ECO COVOR 6 BUC.	10001935	0	□
	PAD 17 432MM ECO ALB 5BUC.	10001936	2	□
	PAD 17 432MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001939	2	□
	PAD 17 432MM ECO BRONZ 5BUC.	10001937	2	□
	PAD 17 432MM ECO EXTRACTOR 5BUC.	10001978	1	□
	PAD 17 432MM ECO NEGRU 5BUC	10001938	2	□
	PAD 17 432MM ECO ROȘU 5BUC.	10001941	2	□
	PAD 17 432MM ECO VERDE 5BUC.	10001940	0	□
	PAD 17 432MM EPP MARONIU 10BUC.	10001975	0	□
	Paduri speciale			
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002321	2	
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002322	2	
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002320	2	
	PAD 13 330MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002323	0	
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002325	2	□
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002326	2	□
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002324	1	□
	PAD 14 355MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC.	10002327	0	□
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002337	2	□
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002338	2	□

## Sporiți-vă productivitatea la curățenia în spații mari

Accessories		Ref. no.	Min. required	BA 851
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002336	0	<input type="checkbox"/>
	PAD 17 432MM ECO STRĂLUCIRE VERDE 2BUC	10002339	2	<input type="checkbox"/>
	Perie, cilindrică			
	PERIE 180 GRIT 28-ALBASTRĂ/GRI	56412193	2	<input type="checkbox"/>
	PERIE DURĂ DIN NAILON 28 NATURALĂ	56412192	2	<input type="checkbox"/>
	PERIE MOALE DIN NAILON 28 GALBENĂ	56412191	2	<input type="checkbox"/>
	PERIE POLIPROPILENĂ 28 ROȘU	56412046	2	<input type="checkbox"/>
	Incarcator extern			
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 25A SB120R	80542425	1	<input type="checkbox"/>
	Baterii			
	BATERIE24V-220AH GEL CELULE SINGULARE	L00210012	1	<input type="checkbox"/>
	BATERIE24V-240AH MEDII UMEDE CU AQUAMATIC	L00290018	1	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-180AH GEL MONOBLOC	80564000	4	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-200AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80564900	0	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-240AH GEL MONOBLOC	80564100	4	<input type="checkbox"/>
	BATERIE 6V-255AH MEDII UMEDE SEMI T MONOBLOC	80565000	4	<input type="checkbox"/>
	Lamelă			
	TRUSĂ LAME FĂRĂ URME 890MM/35	9100000281	1	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ LAME PU 890MM/35	9096991000	1	<input type="checkbox"/>
	Sistem Ecoflex			
	TRUSĂ CHIMICĂ ECOFLEX	9097457000	1	<input type="checkbox"/>
	ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT			
	TRUSĂ ÎNCĂRCĂTOR BATERIE INTEGRAT 24V 25A 230V	9097597000	1	<input type="checkbox"/>
	Altele			
	FILTRU ANTI-SPUMĂ	909 5065 000	0	<input type="checkbox"/>
	ROȚILE MOI PENTRU SPATE	909 5511 000	1	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ MOTOR ASPIRARE 3 FAZE 670W 24V	9098455000	1	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ ROȚI FRONTALE	909 5512 000	1	<input type="checkbox"/>
	TRUSĂ SUPORT BANDĂ CAUCIUC	909 6734 000	0	<input type="checkbox"/>
	Protecție la stropire			
	PROTECȚIE LA STROPIRE 650MM/26	909 5224 000	1	<input type="checkbox"/>