

GHIBLI®

GAMMA AUTO RANGE



L'esperienza GHIBLI per la cura dell'auto

HDLINE, Spray Extractors and Vacuum Machines
GHIBLI experience for car cleaning



GAMMA AUTO RANGE

GHIBLI, la fabbrica del pulito.

Fondata nel 1968 per costruire aspiratori professionali e industriali, Ghibli è oggi uno dei principali attori del mercato del cleaning in Europa grazie ad una gamma completa di macchine per la pulizia interna: oltre agli aspiratori, di proverbiale robustezza, monospazzole e lavasciugapavimenti.

Tutte le nostre macchine, frutto di una solida cultura industriale e di un controllo totale e diretto dalla progettazione alla spedizione, si distinguono per efficienza, affidabilità, semplicità d'uso e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

GHIBLI, the cleaning factory.

Ghibli S.p.A., founded in 1968 to build professional and industrial vacuum cleaners, represents one of the principal firms of the cleaning sector in Europe today, thanks to a complete range of units for the indoor cleaning: vacuum cleaners, single disc machines and scrubber driers.

All our machines, result of a strong industrial culture and a total and direct control from the planning to the dispatch, are characterized by sturdiness, efficiency and simplicity of use and an excellent quality/price ratio.

Ghibli, alla continua ricerca di soluzioni integrate ad hoc in grado di soddisfare ogni specifica richiesta di settore, introduce la sua **GAMMA AUTO**: una nuova selezione di aspiratori wet&dry (**HD LINE**) studiati per rispondere alle esigenze dei settori Carwash e Automotive, unita alla robustezza e alla qualità delle sue macchine a spruzzo ed estrazione, delle lavamoquette e degli aspiratori industriali.

HD Line

Una linea Heavy Duty, di 4 modelli selezionati di aspirapolveri/liquidi da 36 fino a 80 l di capacità e da 1150 W fino a tre motori (3450W). Macchine robuste con serbatoio in acciaio inox, nuovo carrello in metallo con 4 ruote girevoli di grandi dimensioni ed accessori speciali per il mondo dell'auto: lance piatte e curve in gomma, pennello auto e filtri TNT (tessuto non tessuto) lavabili. I modelli più grandi **AS 59 e 60 IK D HD** hanno anche il sistema tubo di scarico per una comoda eliminazione del liquido.

AS 27 IK HD



AS 400 IK HD



AS 59 IK D HD

AS 60 IK D HD

Completano l'offerta le

Integrated Solutions

grazie alle quali Ghibli propone 4 soluzioni, già conosciute ed apprezzate da tutti i principali professionisti del cleaning, complementari ed integrate rispetto alla HD Line: le macchine a spruzzo ed estrazione M 7 I Auto e M 9 I Auto, la lavamoquette M 26 I Auto CEME e l'aspiratore industriale AZ 35 380 V

M 7 I Auto



M 9 I Auto

M 26 I
Auto CEME



AZ 35 380 V

Ghibli è sicura che la scelta di proporre la **GAMMA AUTO** integrando una nuova linea di aspiratori con prodotti già presenti sul mercato e ben collaudati sarà la carta vincente in grado di soddisfare le esigenze dei professionisti che operano nei settori di riferimento.

*In the continuous strive for ad hoc integrated solutions, to be able to meet any specific market sector request, Ghibli has launched the **AUTO RANGE**: a brand new selection of wet&dry (**HD LINE**) vacuum cleaners, developed to cope with the Carwash and Automotive sectors' requirements, and in line with the already well-known resistance and qualities of its spray extractions machines, carpet cleaners and industrial vacuum cleaners.*

HD Line

*The **HD LINE**, where HD stands for Heavy Duty, consists of a 4 models' selection of wet & dry vacuum cleaners with a capacity ranging from 36 to 80 l, up to 1150 W and 3 motors (3450W). Heavy machines with a stainless steel tank, a new metal trolley with 4 large-sized tilting wheels and special accessories related to the automotive sector: crevice tools and rubber curves, a car brush and washable TNT filters (non-woven- fabric). The largest size models **AS 59 and 60 IK D HD** also feature a drain hose for an easy disposal of liquids.*

Further products on the spot light

Integrated Solutions

To complete the offer, Ghibli adds 4 solutions, already well-known and appreciated by all cleaning professionals, complementary and integrated in comparison to the HD Line: the spray-extraction cleaners M 7 I Auto and M 9 I Auto, the carpet cleaner M 26 I Auto CEME and the industrial vacuum cleaner AZ 35 380 V

*Ghibli is confident that its choice to propose the **AUTO RANGE** with the purpose of integrating a new range of vacuum cleaners with tried and tested products already on the market will be the winning hands-down for satisfying any requirement by the experts in the sector of reference.*

HD LINE

Rispetto ai classici aspiratori solidi-liquidi reperibili sul mercato, la nuova Linea Heavy Duty Ghibli offre un'ampia serie di vantaggi.

La robustezza del nuovo carrello in metallo.

Telaio a settori in metallo per assicurare maggior robustezza e longevità.

4 ruote girevoli di grosso diametro (100 mm) che garantiscono la massima trasportabilità su ogni tipo di superficie.



Accessori studiati appositamente per l'operatore.

Lancia piatta in gomma: a differenza delle normali lance in plastica dura, l'impiego della gomma è decisivo per evitare rotture da urti o calpestamento.

Lancia curva con pennello: per aspirare nei punti più difficili da raggiungere con i classici strumenti. Anch'essa in gomma e dotata di pennello in setole per garantire la massima flessibilità e stanare lo sporco in ogni fessura.

Tubo lungo 4 m per accedere facilmente ad ogni punto dell'auto senza dover spostare l'aspiratore.

Gancio di fissaggio per il cavo di alimentazione (sui modelli AS 27/400 IK HD) che evita pericolosi ingombri intorno all'ambiente da pulire. Nelle versioni AS 59/60 IK D HD il cavo può essere facilmente riposto sotto la maniglia di sollevamento della testata.

The new HD LINE GHIBLI, compared to the classic vacuum cleaners available on the market, offers multiple advantages.

The strength of the new metal trolley.

A metal frame divided into sectors to ensure a higher strength and life span.

4 tilting wheels with a large diameter (100 mm) to ensure the maximum transportability on every kind of surface.


Accessories developed exclusively for the user.

Rubber crevice tool: differently from the normal crevices made in hard plastic, using rubber turns out to be decisive to avoid any damage caused by an impact or by stepping on it.

Curved crevice with a brush: to vacuum even the hardest-to-reach areas when using the classic vacuum cleaners. The crevice itself is in rubber and is provided with a brush made of bristles to ensure maximum flexibility to chase away the dirt out of any slit.

A long tube (4m) to easily reach any area of the car without the need to move the vacuum cleaner

A fixing hook for the power cable (on AS 27/400 IK HD models) to avoid any obstruction around the area that needs to be cleaned. The cable of the AS 59/60 IK D HD versions can be easily put aside under the head lifting handle.



Filtro TNT - Un'esplosione di pulito.

Filtro in Tessuto-Non-Tessuto (poliestere) lavabile

Si lascia sempre installato, sia con uso polvere che liquidi (protegge il motore da detriti come sassi, piccoli pezzi di carta o legno e da peli/capelli)

E' un valido aiuto a protezione del motore in caso di presenza di schiuma.

TNT Filter – a cleanliness explosion.

Washable Textile-Non-Textile filter (polyester)

It does not need to be removed but it stays in place, it can be used for both dust and liquids (it protects the motor from debris such as small stones, pieces of paper or wood and from hair)

It is a valid help in protecting the motor from foam.



Kit antistatico.

Di serie su tutti i modelli, evita fastidiose scariche elettrostatiche all'operatore

Antistatic Kit.

Standard on all models, it prevents disturbing electrostatic discharges

AS 27 IK HD

cod. 17141210001

36 L - 1150 W - 190 mbar - 53 l/s

Aspirapolvere-liquidi di medie dimensioni, è caratterizzato da un robusto serbatoio in acciaio inox, nuovo carrello in metallo e dotato di kit antistatico. Filtro TNT standard.

Medium size wet/dry vacuum cleaner, is equipped with stainless steel container, new metal trolley and an antistatic device. Additional TNT filter in standard delivery.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA



Gancio fissaggio cavo alimentazione
Hook for power supply care



Kit antistatico
Antistatic device



Cestello tendifiltro
con galleggiante.
Cage bag support with floater.



ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40 STANDARD ACCESSORIES Ø 40



Filtro TNT lavabile
Washable TNT filter



Lancia piatta + tubo 4 m
Rubber crevice tool + 4 m hose



Lancia curva con pennello
Curved tool with the brush

Tubo flessibile 4 m
Complete hose 4 m

cod. 6010505

Filtro in TNT
TNT filter

cod. 6620020

KIT AUTO:

cod. 6170045

Lancia piatta in gomma antiraccia
Special rubber crevice tool

cod. 2511611

Lancia curva in gomma
Rubber curved tool

cod. 2511613

Pennello per lancia curva
Brush for curved tool

cod. 2511612

AS 400 IK HD

cod. 17401210001

50 L - 1350 W - 210 mbar - 58 l/s

Modello aspirapolvere/liquidi con nuovo carrello in metallo, di buona capienza e grande potenza, è dotato di serbatoio in acciaio inox e di kit antistatico. Filtro TNT in dotazione.

Wet/dry vacuum cleaner with new metal chassis with castors; good capacity and great power is equipped with stainless steel container and an antistatic device. TNT filter in standard equipment.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima <i>Max power rating</i>	W	1350
Potenza nominale <i>Rated power</i>	W	1200
Capacità <i>Capacity</i>	l	50
Capacità utile <i>Useful capacity</i>	l	35
Portata aria <i>Air flow rate</i>	l/s	58
Depressione <i>Vacuum</i>	mbar	210
Livello sonoro <i>Sound level</i>	dbA	63
Lunghezza cavo <i>Power supply cable</i>	m	10
Peso (senza accessori) <i>Weight (without accessories)</i>	kg	15
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	590x590x790



Nuovo robusto carrello ALU
Special new ALU trolley

Gancio fissaggio cavo alimentazione
Hook for power supply care



Kit antistatico
Antistatic device



Cestello tendifiltro
con galleggiante.
Cage bag support with floater.




ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40 STANDARD ACCESSORIES Ø 40



Filtro TNT lavabile
Washable TNT filter



Lancia piatta + tubo 4 m
Rubber crevice tool + 4 m hose



Lancia curva con pennello
Curved tool with the brush

Tubo flessibile 4 m
Complete hose 4 m

cod. 6010505

Filtro in TNT
TNT filter

cod. 6730015

KIT AUTO:

cod. 6170045

Lancia piatta in gomma antitraccia
Special rubber crevice tool

cod. 2511611

Lancia curva in gomma
Rubber curved tool

cod. 2511613

Pennello per lancia curva
Brush for curved tool

cod. 2511612

AS 59 IK D HD / 60 IK D HD

cod. 17781210001 / 18201210001

80 L - 2300/3450 W - 190/205 mbar - 100/150 l/s - 2/3 motors

Aspirapolveri/liquidi con nuovo e robusto carrello in metallo.

AS 59 IK D HD è dotato di **due motori** comandabili singolarmente. **AS 60 IK D HD** è dotato di **tre motori**, con la possibilità di utilizzarne uno, due o tre contemporaneamente. **Tubo di scarico** per facilitare lo svuotamento del serbatoio. Kit antistatico.

Great capacity wet/dry vacuum cleaners with special new alu trolley. AS 59 with two motors separately switchable.

AS 60 IK D HD the highest perfomance while three motors separately or simultaneously switchable. Drain hose for both for easy emptying the tank. Antistatic kit.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

Potenza massima Max power rating	W	2300 / 3450
Potenza nominale Rated power	W	1900 / 2900
Capacità Capacity	l	80
Capacità utile Useful capacity	l	56
Portata aria Air flow rate	l/s	100 / 150
Depressione Vacuum	mbar	190 / 205
Livello sonoro Sound level	dbA	65 / 66,5
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	21 / 24
Dimensioni Dimensions	mm	630x630x885

Nuovo robusto carrello ALU
Special new ALU trolley



Pulsanti di azionamento motori
Motor switches



Cestello tendifiltro con galleggiante.
Cage bag support with floater.



ACCESSORI IN DOTAZIONE Ø 40 STANDARD ACCESSORIES Ø 40



Filtro TNT lavabile
Washable TNT filter



Lancia piatta + tubo 4 m
Rubber crevice tool + 4 m hose



Lancia curva con pennello
Curved tool with the brush

Tubo flessibile 4 m
Complete hose 4 m

cod. 6010505

Filtro in TNT
TNT filter

cod. 6830015

KIT AUTO:

cod. 6170045

Lancia piatta in gomma antiraccia
Special rubber crevice tool

cod. 2511611

Lancia curva in gomma
Rubber curved tool

cod. 2511613

Pennello per lancia curva
Brush for curved tool

cod. 2511612

Optional HD Line

Grazie alla versatilità dei suoi accessori Ghibli è in grado di offrire macchine specifiche per il settore Auto facilmente trasformabili in classici aspiratori wet & dry.

Tutti i modelli della HD Line, infatti, integrati con gli opportuni accessori, offrono la possibilità di disporre di due macchine allo stesso tempo. Da una parte una gamma di aspiratori dedicati specificamente al mondo del carwash e dell'automotive, dall'altra una serie di aspira solidi-liquidi dalle prestazioni formidabili destinati agli impieghi più svariati nel campo del cleaning professionale.


Basta ordinare il Kit Ø40 (codice 7500951) uguale per tutta la linea, composto da:

Bocchetta pavimenti polvere
Bocchetta pavimenti liquidi
Tubo rigido a "S"



Sono consigliati inoltre i più comuni accessori Ø40 come:

Pennello (codice 2511615)
Lancia Piatta (codice 2511610)



Per la massima resa nell'aspirazione esclusiva di solidi sono proposti i seguenti filtri

Filtro Tela (codice 6620000) - AS 27 IK HD
Filtro Tela (codice 6730000) - AS 400 IK HD
Filtro Tela (codice 6830000) - AS 59/60 IK D HD

HD Line Optionals

Thanks to its versatility, Ghibli is able to offer customized machines for the Automotive sector, that can be easily turned into classic wet & dry vacuum cleaners.

Actually, all HD Line models, if featuring built-in accessories make it possible to have two machines at your disposal at the same time. On one side a vacuum cleaners' range specifically developed for Carwash and Automotive sectors, on the other another series of high-performance wet & dry vacuum cleaners for different types of use in the professional cleaning field.

You'll only have to order the Ø40 Kit (code 7500951) the same for the whole line, including:

*Dry floor tool
Squeegee tool
Suction tube "S"*

Furthermore the most common Ø40 accessories, as the following, are suggested:

*Round brush (code 2511615)
Crevice tool (code 2511610)*



The following filters are suggested for maximum results when vacuuming solids exclusively:

*Textile filter (code 6620000) - AS 27 IK HD
Textile filter (code 6730000) - AS 400 IK HD
Textile filter (code 6830000) - AS 59/60 IK D HD*



Spray Extractors and Vacuum Machines

I lavamoquette Ghibli: M 7 I Auto e M 9 I Auto: modelli compatti per pulire, lavare ed asciugare ogni tipo di tessuto con serbatoio in acciaio inox, pompe integrate (da 28 a 48 W), serbatoi detergente rimovibili, bocchetta manuale per l'estrazione e tubo da 6 m per raggiungere comodamente ogni parte da pulire.

M 26 I Auto Ceme: il lavamoquette più potente 2 motori e serbatoio in acciaio inox (pompa Ceme 60 W, portata di 4,5 l/min e pressione di 6 bar)

L'aspiratore industriale AZ 35 380 V: grande capacità (59 l), silenzioso, dotato di filtro con superficie filtrante molto estesa (0,3 m²), motore trifase e scuotifiltro meccanico di serie. Modello estremamente robusto pensato per il lavoro gravoso e continuo.

Ghibli carpet cleaners : M 7 I Auto e M 9 I Auto: compact models to clean, wash and dry any type of fabric. They feature a stainless steel tank, built-in pumps (from 28 up to 48 W), removable cleaning solution tanks, a manual intake for extraction and a 6m hose to easily reach any area.

M 26 I Auto Ceme: the most powerful carpet cleaner featuring 2 motors and stainless steel tank (Ceme pump 60 W, capacity 4.5 l/min and 6 bar pressure)

The industrial vacuum cleaner AZ 35 380 V: featuring a high capacity (59l), it is silent and equipped with a very large filtering surface (0.3m²), a three-phase motor, a filter and a filter-shaker as a standard feature. Conceived extremely heavy for a continued and onerous work.



M 7 I Auto

cod. 16171210001

22 l - 1300 W - 240 mbar - 55 l/sec

M 9 I Auto

cod. 14681210001

50 l - 1400 W - 240 mbar - 55 l/sec

Lavamoquette dotate di serbatoio in acciaio inox, di pompa con potenza di 28 e 48 W, portata 0,65 e 0,95 l/min., pressione 4 e 5 bar. Capacità serbatoio detergente 7 e 12 litri. Serbatoio detergente removibile. Comando indipendente di azionamento pompa. Bocchetta manuale e tubo estrazione lungo 6m (Ø 40). È possibile l'utilizzo come aspirapolveri e aspiratori solidi-liquidi con i dovuti accessori a richiesta.

Spray-extraction cleaners with stainless steel container. Equipped with a powerful pump: 28 and 48 W, spray rate 0,65 and 0,95 l/min, spray pressure 4 and 5 bar. 7 and 12 litre capacity removable cleaning solution tank. Separated pump control. Hand nozzle and 6 m spray-ex hose (Ø 40).

Usable as wet/dry vacuum cleaners only with specific "on request" accessories.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

		M7 I AUTO	M9 I AUTO
Potenza massima Max power rating	W	1300	1400
Potenza nominale Rated power	W	1200	1200
Capacità serbatoio Container capacity	l	22	50
Capacità serbatoio detergente Cleaning solution tank	l	7	12
Liquido di recupero (acqua) Dirty water tank	l	11	35
Portata aria Air flow rate	l/s	55	55
Depressione Vacuum	mbar	240	240
Livello sonoro Sound level	dbA	60	60
Lunghezza cavo Power supply cable	m	10	10
Peso (senza accessori) Weight (without accessories)	kg	10,6	17
Dimensioni Dimensions	mm	500x380x485	650x495x825



Bocchetta manuale
estrazione.
Hand spray-ex.

M 26 I Auto CEME

cod. 19131212001

80 l - 2300 W - 190 mbar - 100 l/sec

Lavamoquette carrellato dotato di 2 motori. Il serbatoio è in acciaio inox. La pompa CEME ha una potenza di 60 W, una portata di 4,25 l/min e una pressione di 6 bar. Presenza di termostato protezione pompa. Comando indipendente di azionamento pompa. Sistema di scarico serbatoio di serie. È possibile l'utilizzo come aspirapolvere e aspiratore solidi-liquidi con i dovuti accessori a richiesta. Bocchetta manuale e del tubo estrazione 6m Ø 40.

Spray-extraction cleaner mounted on driving frame. Stainless steel container. CEME pump of 60 W, spray rate 4,25 l/min, spray pressure 6 bar. Pump thermo-protection. Separated pump control. Standard drain system. Usable as wet/dry vacuum cleaner only with specific "on request" accessories. Hand nozzle and 6 m spray-ex hose Ø 40.



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL DATA

		M26 I	AZ35
Potenza massima <i>Max power rating</i>	W	2300	2200
Capacità <i>Capacity</i>	l	1900	59
Capacità utile <i>Useful capacity</i>	l	80	45
Superficie filtrante <i>Filtering surface</i>	m ²	56	0,3
Portata aria <i>Air flow rate</i>	l/s	100	85
Depressione <i>Vacuum</i>	mbar	190	245
Livello sonoro <i>Sound level</i>	dbA	65	60
Lunghezza cavo <i>Power supply cable</i>	m	7,5	10
Peso (senza accessori) <i>Weight (without accessories)</i>	kg	24,5	100
Dimensioni <i>Dimensions</i>	mm	610x540x920	620x1115x960

Sistema
di scarico M 26 I.
M 26 I Drain system.



Turbina AZ 35.
AZ 35 turbine .



AZ 35 380 V

cod. 19111208001

59 l - 2200 W - 245 mbar - 85 l/sec

Aspiratore industriale di grande capacità, silenzioso, dotato di filtro con superficiefiltrante molto estesa.

Motore trifase ($\Delta = 230 \text{ V} - Y = 400 \text{ V}$). Scuotifiltro meccanico di serie. Involucro raccoglitrice sganciabile. Soffiatore. Protezione termica per il motore. Valvola di sicurezza turbina.

Large size industrial vacuum cleaner, silent and with a large filtration area. Three phase motor ($\Delta = 230 \text{ V} - Y = 400 \text{ V}$).

Standard mechanical filter shaking system. Removable dry container. Blower. Motor thermo-protection. Turbine safety valv.



Accessori Estrattori e Aspiratori

Spray Extractors and Vacuum Machines Accessories



M7 I Auto

ACCESSORI Ø 36 in DOTAZIONE STANDARD ACCESSORIES Ø 36

Tubo flessibile 6 m
Complete hose 6 m cod. 6010507

Bocchetta manuale
Upholstery nozzle cod. 7180085

ACCESSORI CONSIGLIATI Ø 36 SUGGESTED ACCESSORIES Ø 36

Tubo flessibile M7 completo 1,7 m
Complete hose M7 1,7 m cod. 6010624

Tubo rigido integrato 0,5 m (x2)
Integrated suction tube 0,5 m (x 2) cod. 2511485

Bocchetta pavimenti M7
M7 floor nozzle cod. 6010692

Bocchetta manuale M7
M7 upholstery nozzle cod. 6010695

Imbuto Ø 8 Funnel Ø 8 cod. 2001814



M9 I Auto

ACCESSORI Ø 36 in DOTAZIONE STANDARD ACCESSORIES Ø 36

Tubo flessibile 6 m
Complete hose 6 m cod. 6010507

Bocchetta manuale
Upholstery nozzle cod. 7180085

ACCESSORI CONSIGLIATI Ø 36 SUGGESTED ACCESSORIES Ø 36

Tubo aspirazione 3 m completo
Suction hose 3 m complet cod. 6470030

Tubo flessibile compl. 2,5 m
Complete hose 2,5 m cod. 6010650

Prolunga rigida (x 2)
Suction tube (x 2) cod. 2511500

Bocchetta pavimenti polvere D320
D320 Floor tool cod. 2511524

Bocchetta pavimenti liquidi D300
D300 squeegee tool cod. 2511526

Bocchetta poltrone
Upholstery tool cod. 2511530

Pennello Round brush cod. 2511540

Lancia piatta Crevice tool cod. 2511520

Filtro carta Paper filter bag cod. 6830030



AZ 35 380 V

ACCESSORI Ø 50 in DOTAZIONE OPTIONAL ACCESSORIES Ø 50

Tubo flessibile completo 3 m
Complete hose 3 m cod. 6010711

Tubo rigido curvo
Curved suction tube cod. 2511700

Spazzola registrabile polvere 0,4 m
Adjustable dry brush 0,4 m cod. 6010052

Pennello Round brush cod. 2511720

Lancia piatta Crevice tool cod. 2511730

Raccordo Ø 50 Connection Ø 50 cod. 2511710

Filtro tela Textile filter cod. 3001055

Scuotifiltro manuale
Mechanical filter shaking system

ACCESSORI CONSIGLIATI Ø 40 SUGGESTED ACCESSORIES Ø 40

Spazz. registrabile polvere 0,5 m
Adjustable dry brush 0,5 m cod. 6010062

Spazz. registrabile polvere 0,6 m
Adjustable dry brush 0,6 m cod. 6010072

Tubo rigido 0,5 m
Suction tube 0,5 m cod. 2512020


Accessori Ø 40 Accessories Ø 40 cod. 5670012

Filtro nylon Nylon filter cod. 20-703



DATI TECNICI - TECHNICAL DATA

	Pot. massima Max power rating W	Pot. nominale Rated power W	Portata aria Air flow rate l/s	Depressione Max power rating mbar	Livello sonoro Sound level dbA	Capacità serbatoio Tank capacity l	Lunghezza cavo Power supply cable m	Peso (senza access.) Weight (without access.) kg	Dimensioni Dimensions mm
AS 27 IK HD	1150	1000	53	190	62	36	10	11,5	495x495x810
AS 400 IK HD	1350	1200	58	210	63	50	10	15	590x590x790
AS 59 IK D HD	2300	1900	100	190	65	80	10	21	630x630x885
AS 60 IK D HD	3450	2900	150	205	66,5	80	10	24	630x630x885
M 7 I Auto	1300	1200	55	240	60	22	10	10,6	500x380x485
M 9 I Auto	1400	1300	58	250	62	50	10	17	650x495x825
M 26 I	2300	1900	100	190	65	80	10	24,5	610x540x920
AZ 35 380 V	2200	---	85	245	60	59	10	100	620x1115x960



Ghibli SpA, via Circonvallazione, 5
 27020 Dorno PV - Italia
 ph +39 0382 848811 - fx +39 0382 84668
 info@ghibli.it - www.ghibli.com