

Cost redus, durabilă si usor de utilizat

Reglarea automată a fluxului de soluție apă/detergent, în funcție de viteza aparatului, avansează productivitatea la un nou nivel. Cu ajutorul acestei comenzi, care asigură un rezultat de curățare constant și un consum optimizat de apă și substanțe chimice, operatorul se poate concentra pe curățarea propriu zisă.

Costurile de curățare sunt reduse datorită anumitor caracteristici. Sistemul sustenabil Nilfisk Ecoflex oferă o utilizare foarte flexibilă a detergentului, dar și curățare numai cu apă, doar prin apăsarea unui buton. De asemenea, posibilitatea de a presta curățenia cu SC500 mai mult în timpul zilei datorită nivelului sonor deosebit de redus contribuie la diminuarea coturilor.








- Padele ergonomice pentru condus și plansa de bord cu ecran ajută la monitorizarea tuturor parametrilor în timpul utilizării
- Cheie Smart pentru Service și pentru Operator: cheia galbenă asigură acces la toate funcțiile și setările iar cea gri este pentru operator.
- Sistem nou de control al apei ce se adaptează în funcție de viteza mașinii pentru a preveni consumul inutil de apă.
- Noul sistem de vacuum are amortizor de sunet și permite operarea mașinii în modul silențios, ceea ce o face ideală pentru curățenia pe timpul zilei.
- Sistemul de ridicare a perii a fost și el îmbunătățit.
- Lamelele de plastic cu un sistem inovator de prindere elastică sunt mai ușoare și mai ușor de curățat.
- Sistemul Ecoflex reduce costul de detergent
- Manevrabilitate sporită și ușor de operat.



Este posibil ca imaginea prezentată să nu ilustreze modelul indicat

SC500 este ideală pentru firmele de curățenie, spitale, școli, magazine, zone de sport etc. Această mașină de spălat aspirat a fost făcută pentru a oferi o curățenie rapidă, pentru a fi ușor de folosit și cu un raport foarte bun de performanță / preț.

• Standard equipment

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
	Sistem Ecoflex				
	KIT ECOFLEX PENTRU SOLUTII CHIMICE	910000008	1	•	
	Suporturi de pad				
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1		
	Perie disc 530mm				
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1	•	
	Lamelă				
	KIT LAME 740MM	9100000810	1	•	•
	Baterii				
	BATERIE 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	•	
	ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT				
	INCARCATOR EXTERN 24V 13A 100-230V	9099995000	1	•	
	Altele				
	CHEIE DE ADMINISTRATOR	9100000848	1	•	•
	CHEIE DE OPERATOR	9100000843	1	•	•

Cost redus, durabilă si usor de utilizat

Included accessories		Ref. no.	Min. required	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
	FURTUN DE UMLERE	9100000703	1	•	•
	TAVA PENTRU REZIDURI	9100000795	1	•	•

Model	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
Ref. no.	9087350020	9087351020

PRODUCT FEATURES

Versiune pe baterii	•	•
Perie cu pornire/oprire	•	•
Tablou de comandă tactil one touch	•	•
Tavă resturi	•	•
ECOFLEX	•	•
Furtun scurgere flexibil cu controlul debitului	•	•
Livrat gata de utilizare (pachet complet)	•	
Sistem cu 2 chei	•	•
Furtun de umplere	•	•
Squeegee	•	•







Technical specifications	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
Durata maxima de utilizare fara intrerupere	5 HOURS	5 HOURS
Viteza maximă (km/h)	5	5
Tensiune (V)	24	24
Clasa de protecție ip	X4	X4
Clasa de izolație	I	III
Putere nominală (W)	930	930
Motor perie (W)	450	450
Putere motor aspirare (W)	280	280
Nivel presiune sonoră (dB(A) BS 5415)	63 (60) ±3	63 (60) ±3
Rata productivității teoretică/efectivă (m²/h)	2650/1590	2650/1590
Lățime spălare (mm)	530	530
Rata max. de urcare (%)	2	2
Solution flow (cl/m)	0.75/1.5/3	0.75/1.5/3
Rezervor soluție/colectare (l)	45/45	45/45
Lățime lamelă (mm)	720	720
Diametru perie/pad (mm)	530/508	530/508
Presiune perie (kg)	15/30	15/30
Viteză perie (RPM)	155	155
Brush quantity and type	1 Disc	1 Disc







Cost redus, durabilă și ușor de utilizat

Technical specifications	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
Lungime x lățime x înălțime (cm)	127.7x72x106.3	127.7x72x106.3
Mărime compartiment baterie (lxhx) (mm)	350x350x260	350x350x260
Greutate brută (gvw) (kg)	207	207
Greutate netă (kg)	85	83
Greutate expediție (kg)	192	114
Nivel vibrații în corpul operatorului (m/s ²)	<2.5	<2.5

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
	Pad 20" / 508 mm				
	PAD 20 508MM ECO ALB 5BUC.	10001960	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO ALBASTRU 5BUC.	10001956	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO MARO 5BUC.	10001957	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO NEGRU 5BUC.	10001955	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO ROȘU 5BUC.	10001959	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO VERDE 5BUC.	10001958	1	○	○
	Paduri speciale				
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ALBASTRU 2BUC.	10002349	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE GALBEN 2BUC.	10002350	1	○	○
	PAD 20 508MM ECO STRĂLUCIRE ROȘU 2BUC.	10002348	1	○	○
	Sistem Ecoflex				
	ANSAMBLU STICLĂ ECOFLEX	56104190	1	○	○
	KIT ECOFLEX PENTRU SOLUTII CHIMICE	9100000008	1	●	□
	Incarcator extern				
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○
	ÎNCĂRCĂTOR HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○	○
	Baterii				
	BATERIE 12V-68AH AGM SPIRALCELL	80561268	2	○	○
	BATERIE 12V-76AH GEL MONOBLOC	80564310	2	○	○
	BATERIE 12V-105AH GEL MONOBLOC	80564400	2	●	○
	BATERIE 12V-110AH MEDII UMEDE TUBULARĂ MONOBLOC	80564600	2	○	○
	Suporturi de pad				
	SUPPORT PADURI 530MM	L08837018	1	○	○
	SUPPORT PADURI PLATE 20 508MM	9099671000	1	○	○

Cost redus, durabilă si usor de utilizat

Accessories		Ref. no.	Min. required	SC500 53B FULL PKG	SC500 53B
 530mm	Perie disc 530mm				
	PERIE ASLIDEE GRIT 500	L08837067	1	○	○
	PERIE D.530MM/20INCH PROLENE PPL ALBASTRU	L08837025	1	●	○
	PERIE DYNA GRIT 80 530MM	L08837066	1	○	○
	PERIE MAGNA GRIT 46 530MM	L08837065	1	○	○
	PERIE PROLITE 530MM	L08837026	1	○	○
	PERIE UNION MIX 530MM	L08837027	1	○	○
	PERIE. MIDLITE 180 GRIT	L08837028	1	○	○
	PERIE.MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○
	Altele				
	CHEIE DE ADMINISTRATOR	9100000848	1	●	●
	CHEIE DE OPERATOR	9100000843	1	●	●
	FURTUN DE UMLERE	9100000703	1	●	●
	MOP SI COS DE GUNOI	9100000065	1	○	○
	MOTOR CU PUTERE DE ASPIRATIE MARE	9100000491	1	○	○
	SUPAPA UNISENS PENTRU UMLERE REZERVOR	9100000005	1	○	○
	TAVA PENTRU REZIDURI	9100000795	1	●	●
	Lamelă				
	KIT LAME 730MM (ROSI)	9100000060	1	○	○
	KIT LAME 740MM	9100000810	1	●	●
	KIT LAME PU 730MM/29	9100000490	1	○	○
	ÎNCĂRCĂTOR INTEGRAT				
	INCARCATOR EXTERN 24V 13A 100-230V	9099995000	1	●	□